

techno
LINE

techno-trade

Innovations

Create your own screen design



techno
LINE



Bag One
schwarz
black

BAG ONE

312 x 420 x 160 mm
Bildschirmgröße:
200 x 275 mm
Eigengewicht: 1,3 kg
Powerbank
(nicht inkl./not incl.)



Zum Produktvideo

Rucksack mit LED-Anzeige □ Bedienung über Bluetooth oder WiFi und kostenlose LOY Space App (über Ihr Smartphone oder Tablet)
□ 96 x 128 Pixel für eigene Texte, Bilder und bewegte Animationen
□ Bestehend aus Nylon, Oxford und Kunstfaser (TPU)
□ 21,5 Liter Fassungsvermögen □ Mit mehreren Fächern und Platz für bis zu 15,6 Zoll Laptops □ Geeignet für Pendeln, Radfahren, Reisen, Büro, Schule, Outdoor und Wandern □ Ideal für persönliche Botschaften und Werbung

Backpack with LED display □ Operation via Bluetooth or WiFi and free LOY Space app (via your smartphone or tablet)

□ 96 x 128 pixels for own texts, images and moving animations
□ Made of nylon, oxford and synthetic fiber (TPU) □ 21,5 liter capacity □ With multiple compartments and space for up to 15.6 inch laptops □ Suitable for commuting, cycling, traveling, office, school, outdoor and hiking □ Ideal for personal messages and advertising

WS 1750

158 x 113 x 40 mm
2 x AA Mignon LR06 (nur für
Back-up, nicht inkl./not incl.)

TX1750

135 x 350 x 47 mm
3 x AA Mignon LR06
(nicht inkl. / not incl.)



WS 1750
schwarz - silber
black - silver



DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption □ 12/24 h Zeitanzeige (in 15 Sprachen) □ Zeitzoneneinstellung (+/- 2 Stunden) □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperatur □ Innen- und Außenluftfeuchtigkeit □ MIN/MAX Historie für Temperatur und Luftfeuchtigkeit □ Frostalarm □ Wettervorhersage und Wettertrend □ Luftdruckanzeige □ FeelsLike-Anzeige (gefühlte Temperatur) □ Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsanzeige □ Mondphasen-anzeige □ Niederschlagsmengenanzeige □ 2 Weckalarne mit Schlummerfunktion □ Alarne mit 3 Einstellungsarten: Wochentage, Wochenenden oder täglicher Alarm □ Bis zu 3 Außensender anlernbar □ Hintergrundbeleuchtung □ Batterieendanzeige □ Eingebauter Speicher zur Sicherung von Einstellungen □ Wandaufhängung oder Tischaufstellung

DCF- 77 radio controlled clock time with manual setting option □ 12/24 h time display (in 15 languages) □ Time zone setting (+/- 2 hours) □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature □ Indoor and outdoor humidity □ Trend display for temperature and humidity □ MIN/MAX history for temperature and humidity □ Frost alarm □ Weather forecast and weather trend □ Air pressure display □ FeelsLike display(perceived temperature) □ Wind speed and wind direction display □ Moon phase display □ Rainfall amount display □ 2 alarms with snooze function □ Alarms with 3 setting types: weekdays, weekend, or daily alarm □ Up to 3 external transmitters can be programmed □ Backlight □ Low battery indicator □ Wall mounting or table standing

WD 2700

205 x 130 x 30mm
Netzteil (inkl./incl.)
2 x AA Mignon LR06
(Back-Up, nicht inkl./not incl.)

TX208-DTH

50 x 92 x 32 mm:
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)



WD 2700
schwarz
black



Daten auf Display und in App: DirektWetter (iOS oder Android)
□ Uhrzeit und Kalender □ Innen- und Außentemperatur □ Innen- und Außenluftfeuchtigkeit □ Temperatur- und Feuchtigkeitsalarm □ Empfang der Wetterdaten per WLAN □ MIN/MAX Temperaturanzeige □ Wochentage, Höchst- und Tiefsttemperaturen (MIN/MAX) sowie Wettervorhersagen für heute und die nächsten vier Tage □ Barometrischer Luftdruck □ Niederschlagswahrscheinlichkeit □ Windrichtung und Windgeschwindigkeit □ Gefühlte Werte (Feels Like)-Anzeige □ Weckalarm mit Schlummerfunktion □ Bis zu 3 Außensender anlernbar □ Hintergrundbeleuchtung □ Batterieendanzeige □ Tischaufstellung

Data on display and in app: DirektWetter (iOS oder Android)
□ Time and calendar □ Indoor and outdoor temperature □ Indoor and outdoor humidity □ Temperature and humidity alarm □ Weekdays, maximum and minimum temperatures (MIN/MAX) and weather forecasts for today and the next four days □ Barometric air pressure □ Probability of rainfall □ Wind direction and wind speed □ Feels Like display □ Alarm with snooze function □ Up to 3 transmitters can be synchronised □ Backlight □ Low battery indicator □ Table standing

WS 6785

148 x 98 x 26 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

TX207-DTH

49 x 96 x 29 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)



WS 6785
holz
wood

DCF- 77 Funkuhrzeit mit manueller Einstelloption

- Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperatur
- Innen- und Außenluftfeuchtigkeit □ MIN/MAX-Speicher
- Luftdruckanzeige □ Wettervorhersage und Wettertrend
- Mondphasenanzeige □ Lüftungsempfehlung □ 2 Alarime mit Schlummerfunktion □ Bis zu 3 Außensender anlernbar
- Hintergrundbeleuchtung □ Holzrahmen □ Tischaufstellung

DCF- 77 radio controlled time with manual setting option

- Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature
- Indoor and outdoor humidity □ MIN/MAX memory
- Air pressure display □ Weather forecast and weather trend
- Moon phase display □ Ventilation recommendation □ 2 alarms with snooze function □ Up to 3 outdoor sensor receivable
- Backlight □ Wooden frame □ Table standing



WS 6782
weiß
white

WS 6782

143 x 82 x 55 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

TX205

40 x 92 x 23 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperatur □ Wettervorhersage und Wettertrend □ 2 Alarime mit Schlummerfunktion Bis zu 3 Außensender anlernbar □ Hintergrundbeleuchtung □ Sockel in Marmoroptik □ Tischaufstellung

DCF- 77 radio controlled time with manual setting option

- Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature
- Weather forecast and weather trend □ 2 alarms with snooze function up to 3 outdoor sensors receivable □ Backlight
- Marble-look station base □ Table standing

WS 9138


90 x 93 x 45 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

TX206-TH

40 x 90 x 23 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

Quarzuhr □ 12/24 h Zeitanzeige □ Innen- und Außentemperatur □ Innen- und Außenluftfeuchtigkeit □ MIN/MAX-Speicherung □ Wettervorhersage und Wettertendenz □ Batterieendanzeige □ Hintergrundbeleuchtung □ Tischaufstellung

Quartz clock □ 12/24 h time display □ Indoor and outdoor temperature □ Indoor and outdoor humidity □ MIN/MAX memory □ Weather forecast and weather trend □ Low battery indicator □ Backlight □ Table standing



WS 9138
anthrazit
anthracite

WS 6469

159 x 109 x 23 mm
Netzteil (inkl./incl.)
3 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

TX401

38 x 108 x 24 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)



WS 6469
anthrazith
anthracite

DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption

- ▣ Datums- und Wochentagsanzeige
- ▣ Innen- und Außentemperatur
- ▣ Innen- und Außenluftfeuchtigkeit
- ▣ Trendanzeige für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- ▣ Raumkomfortanzeige
- ▣ Wettervorhersage
- ▣ Mondphasenanzeige
- ▣ Luftdruckanzeige mit Balkengrafik
- ▣ Bis zu 3 Außensender anlernbar
- ▣ Hintergrundbeleuchtung
- ▣ Tischaufstellung

DCF- 77 radio controlled time with manual setting option

- ▣ Date and weekday display
- ▣ Indoor and outdoor temperature
- ▣ Indoor and outdoor humidity
- ▣ Trend display for temperature and humidity
- ▣ Room comfort display
- ▣ Weather forecast
- ▣ Moon phase display
- ▣ Air pressure display with bar graph
- ▣ Up to 3 outdoor transmitters can be connected
- ▣ Backlight
- ▣ Table standing

WS 6462

157 x 40 x 115 mm
Netzteil (inkl./incl.)
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)

TX205-DTH

104 x 27 x 40 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)



WS 6462
silber
silver

- DCF- 77 Funkuhr ▣ 12/24 h Zeitanzeige ▣ Datums- und Wochentagsanzeige ▣ 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion ▣ Innen- und Außentemperaturanzeige ▣ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige ▣ Tendenzanzeige (für Zeitraum von 60 Minuten) ▣ Außentemperatur- und Frostalarm ▣ Luftdruckanzeige ▣ Vorhersage von Wettersituationen ▣ MIN/MAX Speicherung für Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck ▣ Mondphasenanzeige ▣ Batterieendanzeige ▣ Farbiges LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung ▣ Sensor-Touch-Button ▣ Bis zu 3 Außensender empfangbar ▣ Tischaufstellung

- DCF- 77 radio controlled ▣ 12/24 h time display ▣ Date and weekday display ▣ 2 alarms with snooze function ▣ Indoor and outdoor temperature display ▣ Indoor and outdoor humidity display ▣ Tendency display (for 60 minutes) ▣ Outdoor temperature and frost alarm ▣ Air pressure display ▣ Forecast of weather situations ▣ MIN/MAX recording of temperature, humidity and air pressure ▣ Moon phase display ▣ Low battery indicator ▣ Colored LCD display with backlight ▣ Touch sensors button ▣ Up to 3 outdoor transmitters can be connected ▣ Table standing

WS 9168

85 x 85 x 21 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

TX206

40 x 92 x 23 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)



WS 9168
weiß
white



Quarzuhr □ 12 / 24 h Zeitanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige in °C/°F □ MIN/MAX-Anzeige □ Batterieendanzeige □ Wandaufhängung, Magnethalterung oder Tischaufstellung

Quartz clock □ 12 / 24 h time display □ Indoor and outdoor temperature display in °C/°F □ MIN/MAX display □ Low battery indicator □ Wall mounting, magnetic holder or table standing

WA 1032

100 x 100 x 19 mm

Wassertemperatur □ Rettungsringdesign mit Seil zum Anhängen □ Kunststoffrahmen

Water temperature □ Lifebuoy design with rope for hanging placement □ Plastic frame



WA 1032
orange
orange

WS 9079

65 x 100 x 24 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

TX9079

103 x 163 x 103 mm
3 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)

Quarzuhr □ 12 / 24 h Zeitanzeige □ Innen- und Wassertemperaturanzeige in °C/°F □ Temperaturanzeige auf Sender □ MIN/MAX Anzeige □ Batterieendanzeige □ Wandaufhängung oder Tischaufstellung

Quartz clock □ 12 / 24 h time display □ Indoor and water temperature display in °C/°F □ Temperature display on transmitter □ MIN/MAX display □ Low battery indicator □ Wall mounting or table standing



WS 9079
weiß
white

WS 9787

65 x 150 x 19 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

TX206

40 x 92 x 23 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption □ Datum und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige in °C/°F □ Tischaufstellung

DCF- 77 radio controlled time with manual setting option □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature display in °C/°F □ Table standing



WS 9787
schwarz
black

WS 9767

65 x 165 x 45 mm
2 x AA Mignon LR06
(inkl./incl.)

TX960

40 x 100 x 22 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)



WS 9767
silber/gold
silver/gold

DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
□ 12/24 h Zeitanzeige □ Zeitzoneneinstellung (± 12 h)
□ Datums- und Wochentagsanzeige (5 Sprachen)
□ Innen- und Außentemperaturanzeige □ MIN/MAX
Speicherung □ Temperaturtendenzanzeige □ Weck-
alarm mit Schlummerfunktion □ Batterieendanzeige
□ Bis zu 3 Außensender empfangbar
□ Wandaufhängung oder Tischaufstellung

DCF- 77 radio controlled with manual setting option
□ 12/24 h time display □ Time zone setting (± 12 h)
□ Date and weekday display (5 languages)
□ Indoor and outdoor temperature display □ MIN/MAX
storage □ Temperature trend display □ Alarm with
snooze function □ Low battery indicator □ Up to 3
outdoor transmitters can be received □ Wall mounting
or table standing

WS 6458

83 x 152 x 36 mm
Netzteil (inkl./incl.)
3 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

TX308

38 x 100 x 19mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)

DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
12/24 h Zeitanzeige 12/24 h Zeitanzeige 12/24 h Zeitanzeige
Datums und Wochentagsanzeige in 7 Sprachen
Innen- und Außentemperatur
Innen- und Außenluftfeuchtigkeit
Wettervorhersage
MIN/MAX-Anzeige
Trendanzeige für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturalarme
Alarm mit Schlummerfunktion
Tastengeräusche ein- und ausstellbar
Bis zu 3 Außensender anlernbar
Dimmbare Hintergrundbeleuchtung
Wandaufhängung oder Tischaufstellung


DCF- 77 radio clock with manual setting option
12/24 h time display
Date and weekday display in 7 languages
Indoor and outdoor temperature
Indoor and outdoor humidity
Weather forecast
MIN/MAX display
Trend display for temperature and humidity
Temperature alerts
Alarm with snooze function
Button sounds can be switched on and off
Up to 3 external sensors can be received
Dimmable backlight
Wall mounting or table standing



WS 6458
schwarz
black



WS 9130
weiß
white



WS 9130

84 x 150 x 23 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

TX106

40 x 98 x 25 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
Zeitzoneinstellung (+/- 12 h)
Innen- und Außentemperaturanzeige
Vorhersage von Wettersituationen und Wettertendenz
MIN/MAX Speicherung
Weckalarm mit Schlummerfunktion
Batterieendanzeige
Wandaufhängung oder Tischaufstellung

DCF- 77 radio controlled with manual setting option
Time zone setting (+/- 12 h)
Indoor and outdoor temperature display
Forecast of weather situations and weather tendency
MIN/MAX recording
Alarm with snooze function
Low battery indicator
Wall mounting or table standing

WS 9417

45 x 58 x 14 mm
1 x CR2032 (inkl./incl.)

Innentemperaturanzeige in °C/°F
Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
MIN/MAX-Anzeige
Trendanzeige
Komfortanzeige
Batterieendanzeige
Wandaufhängung, Magnethalterung oder Tischaufstellung

Indoor temperature display in °C/°F
Indoor humidity display
MIN/MAX display
Trend display
Comfort display
Low battery indicator
Wall mounting, magnetic holder or table standing



WS 9417
schwarz
black



WS 9417
weiß
white

WT 325

75 x 83 x 32 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

TX206

40 x 92 x 23 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)



WT 325
schwarz
black



DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
☐ 12/24 h Anzeige ☐ Zeitzoneneinstellung (-/+12)
☐ Datumsanzeige (Kalender) ☐ Wochentagsanzeige
 in 7 Sprachen ☐ Luftdruckanzeige ☐ Innen- und
 Außentemperatur in °C/°F ☐ 2 Weckalarme mit
 Schlummerfunktion ☐ Hintergrundbeleuchtung
☐ Tischaufstellung

DCF- 77 radio clock with manual setting option
☐ 12/24 h display ☐ Time zone setting (-/+12) ☐ Date
 display (calendar) ☐ Weekday display in 7 languages
☐ Indoor and outdoor temperature in °C/°F ☐ 2 alarms
 with snooze function ☐ Backlight
☐ Table standing

WT 320

187 x 91 x 48 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)

TX206

40 x 92 x 23 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)



WT 320
schwarz
black



DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption ☐ Zeitzoneneinstellung (-2 bis +2) ☐ Datumsanzeige ☐ Wochen-
 tagsanzeige in 7 Sprachen ☐ Innen- und Außentemperatur in °C/°F ☐ 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion ☐ Alarme mit 3
 Einstellungsarten: Wochentage, Wochenenden oder täglicher Alarm ☐ Tischaufstellung ☐ Hintergrundbeleuchtung

DCF- 77 radio controlled clock with manual setting option ☐ Time zone setting (-2 to +2) ☐ Date display
☐ Weekday display in 7 languages ☐ Indoor and outdoor temperature in °C/°F ☐ 2 alarms with snooze function
☐ Alarms with 3 types of settings: Weekdays, weekends or daily alarm ☐ Table standing ☐ Backlight

WT 285

107 x 104 x 41,5 mm
2x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)



WT 285
schwarz
black

DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption

□ Datums- und Wochentagsanzeige □ 12 / 24 h
Zeitanzeige □ 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion
□ MIN / MAX Anzeige □ Innentemperaturanzeige in
°C / °F □ Hintergrundbeleuchtung

DCF- 77 radio controlled clock with manual setting

option □ Date and weekday display □ 12 / 24 h time
display □ 2 wake-up alarms with snooze function
□ MIN / MAX display □ Indoor temperature
display in °C / °F □ Backlight

WT 175

88 x 37 x 21 mm
1 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)



WT 175
weiß, blau, gold
white, blue, gold

Quarzuhr □ 12/24 h Zeitanzeige □ Datumsanzeige
□ Innenluftfeuchtigkeit □ Innentemperatur in °C
□ Wecker mit Schlummerfunktion □ Alarm kann für
Wochentage, Wochenenden oder täglich eingestellt
werden □ Timer mit Countdown und Zeitstopfunktion
□ Batterieendanzeige □ Magnetisches Gehäuse

Quartz clock □ 12/24 h time display □ Date display □ Indoor
humidity □ Indoor temperature in °C □ Alarm with snooze
function □ Alarm can be set for weekdays, weekends or daily
□ Timer with countdown and time stop function □ Low battery
indicator □ Magnetic housing

WT 479

98 x 98 x 39 mm
USB-C-Ladekabel für
eingebauten Akku (inkl./incl.)



WT 479
weiß
white



Nachtlicht mit Helligkeitssensor mit 3 Modi:
an / aus / automatisches Anschalten bei
Dunkelheit durch Bewegungssensor

Night light with brightness sensor with 3
modes: on/off/automatic switch-on in darkness
via motion sensor

Quarzuhr □ Innentemperaturanzeige □ Nacht-
lichtfunktion über Lichtsensor in 3 Modi: ON/OFF/
AUTO □ 2 Helligkeitsstufen □ Wandaufhängung
oder Magnethalterung

Quartz clock □ Indoor temperature display
□ Night light function via light sensor in 3 modes:
ON/OFF/AUTO □ 2 brightness levels
□ Wall mounting or magnetic holder



WT 172
weiß
white

WT 172

85 x 75 x 17 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)



Quarzuhr □ Datumsanzeige (Kalender) □ Innentemperatur in °C
□ Alarm mit Schlummerfunktion □ Schutzabdeckung mit Spiegel
□ Tischaufstellung

Quartz clock □ Date display (calendar) □ Indoor temperature in °C
□ Alarm with snooze function □ Protective cover with mirror
□ Table standing

WT 450

162 x 57 x 123 mm
Netzteil (inkl./incl.)
1 x CR2032
(nur für Back-up,
nicht inkl./not incl.)



WT 450
schwarz
black



Quarzuhr □ 12 / 24 h Zeitanzeige □ Weckalarm mit Schlummerfunktion □ Helligkeit einstellbar in 4 Stufen □ Nachtlicht in 7 Farben oder mit Farbwechsel □ USB Ausgang 5V/1A □ Tischaufstellung

Quartz clock □ 12 / 24 h time display □ Alarm with snooze function □ Brightness adjustable in 4 levels □ Night light in 7 colours or with colour change □ USB output 5V/1A □ Table standing

WT 270

174 x 90 x 65 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)

DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
□ Datumsanzeige (Kalender) □ Innentemperaturanzeige in °C □ 2 Alarmer mit Schlummerfunktion □ Klappanzeigendesign in Retro-Stil □ Tischaufstellung

DCF- 77 radio controlled time with manual setting option □ Date display (calendar) □ Indoor temperature display in °C □ 2 alarms with snooze function □ Retro-style flip display design □ Table standing



WT 270
grün
green

WT 185

76 x 88 x 32 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)



WT 185
weiß
white

DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption □ 12 / 24 h Zeitanzeige □ Zeitzoneneinstellung (+/-12 Stunden) □ Innentemperaturanzeige in °C oder °F □ 2 Alarmer mit Schlummerfunktion □ Extraanzeige der Alarmzeit □ Hintergrundbeleuchtung □ Tischaufstellung

DCF- 77 radio controlled with manual setting option □ 12 / 24 h time display □ Time zone setting (+/-12 hours) □ Indoor temperature display in °C or °F □ 2 alarms with snooze function □ Extra display for alarm time □ Backlight □ Tablestanding

WT 548

154 x 104 x 42 mm
1 x CR2032
(nicht inkl./not incl.)

TX207-DTH

49 x 96 x 29 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)



WT 548
schwarz
black

DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption □ Innen- und Außentemperaturanzeige □ Innen- und Außenluftfeuchtigkeitsanzeige □ Luftdruckanzeige □ Wettervorhersage und Wettertrend □ 2 Alarmer mit Schlummerfunktion □ Projektion der Uhrzeit und Außentemperatur □ Bis zu 3 Außensender anlernbar □ Hintergrundbeleuchtung □ Tischaufstellung

DCF- 77 radio controlled clock with manual setting option □ Indoor and outdoor temperature display □ Indoor and outdoor humidity display □ Air pressure display □ Weather forecast and weather trend □ 2 alarms with snooze function □ Projection of the time and the outdoor temperature □ Up to 3 outdoor sensors can be synchronised □ Backlight □ Table standing

WS 8135

367 x 157 x 24 mm
4 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)



WS 8135
weiß
white

DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
□ 12 / 24 h Zeitanzeige □ Datums- und Wochentags-
anzeige (7 Sprachen) □ Innentemperatur und
-luftfeuchtigkeit □ Wandaufhängung oder
Tischauflage

DCF- 77 radio controlled with manual setting
option □ 12 / 24 h time display □ Date and weekday
display (7 languages) □ Indoor temperature and
humidity □ Wall mounting or table standing



WT 260
weiß
white

WT 260

79 x 79 x 30 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not incl.)

DCF- 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
□ Zeitzoneneinstellung (± 12 h) □ 12 / 24 h Zeitan-
zeige □ Datumsanzeige □ Wochentagsanzeige in 7
Sprachen □ Innentemperatur in °C/°F
□ Weckalarm mit Schlummerfunktion □ Hintergrund-
beleuchtung □ Tischauflage

DCF- 77 radio controlled with manual setting
option □ Time zone setting (± 12 h) □ 12 / 24 h
time display □ Date display □ Weekday display in 7
languages □ Indoor temperature in °C/°F □ Alarm
with snooze function □ Backlight □ Table standing

Modell Gamma

110 x 133 x 35 mm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)

Quarzuhr □ Schleichende Sekunde □ Kunststoff-
gehäuse mit Metallstandfuß □ Tischauflage

Quartz clock □ Silent movement □ Plastic
housing with metal base □ Table standing



Modell Gamma
schwarz/gold
black/gold

WT 8945

300 x 300 mm
1x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)

DCF- 77 Funkuhr ☐ Vollautomatische Einstellung ☐ Innentemperaturanzeige ☐ Innenluftfeuchtigkeitsanzeige ☐ Kunststoffrahmen

DCF- 77 radio controlled ☐ Fully automatic adjustment ☐ Indoor temperature display ☐ Plastic frame ☐ Indoor humidity display



WT 8945
silber
silver



WT 8030
schwarz
black

WT 8030

300 x 300 mm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)

DCF- 77 Funkuhr ☐ Vollautomatische Einstellung ☐ Glasabdeckung ☐ Kunststoffrahmen

DCF- 77 radio controlled ☐ Fully automatic adjustment ☐ Glas lens ☐ Plastic frame

WT 8998

505 x 505 x 55 mm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)

DCF- 77 Funkuhr ☐ Vollautomatische Einstellung ☐ Kunststoffrahmen

DCF- 77 radio controlled ☐ Fully automatic setting ☐ Plastic frame



WT 8998
silber
silver

WT 7165

250 x 250 mm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)

Quarzuhr ☐ Farbenfrohes Design
☐ Lernhilfe für Kinder ☐ Kunststoffrahmen

Quartz clock ☐ Colourful design
☐ Learning aid for children ☐ Plastic frame



WT 7165
weiß/bunt
white/colourful



WT 2700
beige
beige

WT 2700

300 x 300 mm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl.)

Quarzuhr ☐ Kunststoffrahmen

Quartz clock ☐ Plastic frame

WL 1020

82 x 82 x 25 mm

USB-Cable (inkl./incl.)

2 x AAA Micro LR03

(nicht inkl./not inkl./incl.)

Luftqualitätsanzeige in 10 Schritten über einen eingebauten VOC Sensor □ Lüftungsempfehlung durch wechselnde Hintergrundbeleuchtung □ Energiesparend: Lüftgüte wird nur bei der Nutzung mit USB-Kabel angezeigt □ Quarzuhr □ Innentemperaturanzeige □ Innenluftfeuchtigkeitsanzeige □ Weckalarm mit Schlummerfunktion

Display of air quality in 10 steps via a VOC sensor □ Ventilation recommendation by changing backlight □ Energy-saving: the air quality is only displayed when using with USB cable □ Quartz clock □ Indoor temperature display □ Indoor humidity display □ Alarm with snooze function



hervorragende bis befriedigende Raumlufth

excellent to acceptable indoor air



verschmutzte Raumlufth Lüftung empfohlen

polluted indoor air Ventilation recommended



stark verschmutzte Raumlufth Lüftung erforderlich

heavily polluted indoor air Ventilation required



WL 1020
silber - weiß
silver - white

WL 1025

82 x 82 x 25 mm

USB-Cable (inkl./incl.)

eingebauter / built in accu

CO₂ Monitor zur Überwachung der Raumlufthqualität □ Swiss precision Gassensor mit einem CO₂-Messbereich bis zu 5000 ppm □ Luftqualitätsanzeige in 5 Schritten □ Lüftungsempfehlung auf Grundlage des CO₂-Gehaltes in der Luft (farbiges Ampelsystem) □ Automatische und manuelle Basiskalibrierung von CO₂ □ CO₂ Tendenzanzeige □ 24h CO₂-Historie □ Einstellbarer Alarm für CO₂-Messwert □ Quarzuhr □ Innentemperaturanzeige □ Innenluftfeuchtigkeitsanzeige □ Hintergrundbeleuchtung mit einstellbaren Helligkeitsstufen

CO₂ monitor for monitoring indoor air quality □ Swiss precision gas sensor with CO₂ measuring range up to 5000 ppm □ Display of air quality in 5 steps □ Ventilation recommendation on basis of CO₂ concentration in the air (coloured display elements) □ Automatic and manual baseline calibration for CO₂ concentration □ CO₂ concentration trend □ 24h CO₂ history □ Adjustable CO₂ value alert □ Quartz clock □ Indoor temperature display □ Indoor humidity display □ Backlight with adjustable brightness levels



WL 1025
schwarz
black

WL 1030

94 x 145 x 50 mm
Adaptor (inkl./incl.)

CO2 Monitor zur Überwachung der Raumluftqualität ☐ Nicht-dispersiver Infrarot-(NDIR)-Gassensor mit CO2-Messbereich bis zu 5000 ppm ☐ Lüftungsempfehlung auf Grundlage des CO2-Gehaltes in der Luft (farbiges Ampelsystem) ☐ Automatische Basiskalibrierung von CO2 ☐ Innentemperaturanzeige in °C oder °F ☐ Innenluftfeuchtigkeitsanzeige ☐ MIN/MAX/Durchschnitt-Wertespeicherung der letzten 24 Stunden ☐ Einstellbarer Alarm für CO2-Messwert mit optionalem Alarmton ☐ Einstellbare Alarmer für Ober- und Untergrenzen von Luftfeuchtigkeit ☐ Eingebauter Speicher zur Sicherung von Einstellungen ☐ Hintergrundbeleuchtung mit einstellbaren Helligkeitsstufen

CO2 monitor for monitoring indoor air quality ☐ Non-dispersive infrared (NDIR) gas sensor with CO2 measuring range up to 5000 ppm ☐ Ventilation recommendation on basis of CO2 concentration in the air (coloured display elements) ☐ Automatic baseline calibration of CO2 ☐ Indoor temperature display in °C or °F ☐ Indoor humidity display ☐ MIN/MAX/Average value memory of last 24 hours ☐ Adjustable CO2 value alert with optional alarm sound ☐ Adjustable alert for high or low humidity ☐ Built-in memory chip to save settings ☐ Backlight with adjustable brightness levels



WL 1030
schwarz
black



WL 1040

368 x 158 x 40 mm
USB-Cable (inkl./incl.)
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl./incl.)

CO2 Monitor zur Überwachung der Raumluftqualität ☐ Nicht-dispersiver Infrarot (NDIR)-Gassensor mit CO2-Messbereich bis 5000 ppm ☐ Lüftungsempfehlung auf Grundlage des CO2-Gehaltes in der Luft (farbiges Ampelsystem) ☐ Automatische Basiskalibrierung von CO2 ☐ Innentemperaturanzeige in °C ☐ Innenluftfeuchtigkeitsanzeige ☐ Einstellbarer Alarm für hohen oder niedrigen CO2-Wert mit optionalem akustischem Alarm ☐ Einstellbare Alarmer für Ober- und Untergrenzen von Luftfeuchtigkeit ☐ Eingebauter Speicher zur Sicherung von Einstellungen ☐ Auswahl der Anzeige zwischen Uhrzeit- / CO2-Anzeige oder im Wechsel alle 5 Sekunden ☐ Quarzuhr ☐ Automatischer Lichtsensor zur Abdunklung der Anzeige

CO2 monitor for monitoring indoor air quality ☐ Non-dispersive infrared (NDIR) gas sensor with CO2 measuring range up to 5000 ppm ☐ Ventilation recommendation on basis of CO2 concentration in the air (coloured display elements) ☐ Automatic baseline calibration of CO2 ☐ Indoor temperature display in °C ☐ Indoor humidity display ☐ Adjustable alert for high or low CO2 value with optional acoustic alarm ☐ Adjustable alert for high or low humidity ☐ Built-in memory chip to save settings ☐ Selection of display between time / CO2 display or alternating every 5 seconds ☐ Quartz clock ☐ Automatic light sensor to dim LED



Auswahl der Anzeige
Selection of display

WL 1040
weiß
white



WL 1022

103 x 55 x 30 mm

USB-Cable (inkl./incl.)

CO2 Monitor zur Überwachung der Raumluftqualität □ In der Schweiz hergestellter und patentierter photoakustischer Sensor (PASens®) mit einem CO2-Messbereich bis zu 5000 ppm □ Lüftungsempfehlung auf Grundlage des CO2-Gehaltes in der Luft (farbiges Ampelsystem) □ Automatische Basiskalibrierung von CO2 □ Einstellbarer Alarm für hohen oder niedrigen CO2-Wert mit optionalem akustischem Alarm □ MIN/MAX CO2-Speicher mit programmierbarer Dauer von bis zu 96h □ Eingebauter Speicher zur Sicherung von Einstellungen □ Hintergrundbeleuchtung mit einstellbaren Helligkeitsstufen

CO2 monitor for monitoring indoor air quality □ Swiss-made and patented photoacoustic sensor (PASens®) with CO2 measuring range up to 5000 ppm □ Ventilation recommendation on basis of CO2 concentration in the air (coloured display elements) □ Automatic baseline calibration of CO2 □ Adjustable alert for high or low CO2 value with optional acoustic alarm □ MIN/MAX CO2 memory with programmable duration up to 96h □ Built-in memory chip to save settings □ Backlight with adjustable brightness levels

WL 1022
schwarz
black



WL 1028

161 x 115 x 25 mm

USB-Cable (inkl./incl.)

2 x AA Mignon LR06

(nicht inkl./not inkl./incl.)

eingebauter / built in accu

CO2 Monitor zur Überwachung der Raumluftqualität □ Swiss precision Gassensor mit einem CO2-Messbereich bis zu 5000 ppm □ Luftqualitätsanzeige in 5 Schritten □ Lüftungsempfehlung auf Grundlage des CO2-Gehaltes in der Luft (farbiges Ampelsystem) □ Automatische und manuelle Basiskalibrierung von CO2 □ 24h CO2-Historie □ Einstellbarer Alarm für CO2-Messwert □ Quarzuhr □ Innentemperaturanzeige □ Innenluftfeuchtigkeitsanzeige □ Hintergrundbeleuchtung mit einstellbaren Helligkeitsstufen


CO2 monitor for monitoring indoor air quality □ Swiss precision gas sensor with CO2 measuring range up to 5000 ppm □ Display of air quality in 5 steps □ Ventilation recommendation on basis of CO2 concentration in the air (coloured display elements) □ Automatic and manual baseline calibration for CO2 concentration □ 24h CO2 history □ Adjustable CO2 value alert □ Quartz clock □ Indoor temperature display □ Indoor humidity display □ Backlight with adjustable brightness levels

EXCELLENT

GOOD

MEDIUM

POOR



WL 1028
schwarz
black

WL 1035

233 x 100 x 47 mm
Adaptor (inkl./incl.)



WL 1035
schwarz
black

Center zur Überwachung der Raumluftqualität □ Nicht-dispersiver Infrarot-(NDIR-) Gassensor mit CO₂-Messbereich bis zu 5000 ppm □ TVOC (mikro-elektro-mechanisches System -MEMS) -Sensor zur Überwachung des Schadstoffgehalts von flüchtigen organischen Verbindungen mit Messbereich bis zu 9.99 mg/m³ □ PM_{2.5} Laser-Partikel-Sensor zur Überwachung des Feinstaubes mit Messbereich bis zu 999 µg/m³ □ Lüftungsempfehlung auf Grundlage von PM_{2.5}, CO₂ und TVOC in der Luft (farbiges Ampelsystem) □ Automatische Basiskalibrierung von PM_{2.5}, CO₂ und TVOC □ MIN / MAX / Durchschnitt-Wertespeicherung der letzten 8h / 12h / 24h / 36h □ Luftfeuchtigkeitsempfehlung mit Schimmelalarm und zu trocken Symbol (farbiges Ampelsystem) □ Einstellbarer Alarm für PM_{2.5}, CO₂ und TVOC Messwert mit optionalem Alarmton □ Einstellbarer Alarm für Luftfeuchtigkeit □ Automatische Einstellung der Displayhelligkeit □ Eingebauter Speicher zur Sicherung von Einstellungen


Center for monitoring indoor air quality □ Non-dispersive infrared (NDIR) gas sensor with CO₂ with measuring range up to 5000 ppm □ TVOC (microelectro mechanical system - MEMS) sensor for monitor content of harmful substance with measuring range up to 9.99 mg/m³ □ PM_{2.5} laser particle sensor for monitor the dust in air with measuring range up to 999 µg/m³ □ Ventilation recommendation on basis of PM_{2.5}, CO₂ and TVOC concentration in the air (coloured display elements) □ Automatic baseline calibration of PM_{2.5}, CO₂ and TVOC □ MIN / MAX / Average value memory of last 8h / 12h / 24h / 36h □ Humidity recommendation with mold alert and too dry indicator (coloured display elements) □ Adjustable PM 2.5, CO₂ and TVOC value alert with optional alarm sound □ Adjustable humidity value alert □ Backlight with auto-adjustable brightness levels by light sensor □ Built-in memory chip to save settings

WL 1045

Ø 282 x 80 mm
USB-Cable (inkl./incl.)

CO₂ Messgerät zur Überwachung der Raumluftqualität □ In der Schweiz hergestellter und patentierter photoakustischer Sensor (PASens®) mit einem CO₂-Messbereich bis zu 5000 ppm □ Lüftungsempfehlung auf Grundlage des CO₂-Gehaltes in der Luft (farbige Signalfunktion) □ Automatische Basiskalibrierung von CO₂ □ MIN/MAX-Wertespeicherung der letzten 24 Stunden □ Einstellbarer Alarm für CO₂-Messwerte mit optionalem Alarmton □ Eingebauter Speicher zur Sicherung von Einstellungen □ Hintergrundbeleuchtung mit einstellbaren Helligkeitsstufen

CO₂ monitor for monitoring indoor air quality □ Swiss-made and patented photoacoustic sensor (PASens®) with CO₂ measuring range up to 5000 ppm □ Ventilation recommendation on basis of CO₂ concentration in the air (coloured signal function) □ Automatic baseline calibration of CO₂ □ MIN/MAX value memory of last 24 hours □ Adjustable CO₂ value alert with optional alarm sound □ Built-in memory chip to save settings □ Backlight with adjustable brightness levels



WL 1045
schwarz
black

MA 10402

142 x 117 x 41 mm
2 x C Baby LR14
(nicht inkl./not inkl./incl.)

TX47-IT

32 x 87 x 17 mm
2 x AAA Micro LR03 (nicht
inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr □ 12/24h Zeitanzeige □ Innen- und Außentemperatur-
anzeige □ Innenluftfeuchteanzeige □ MIN/MAX Speicherung □ Luft-
gütesensor zur Überwachung der Raumluftqualität □ Anzeige von
CO2 äquivalenten Messwerten und Qualitätsindikator □ Luftgüte-
alarm per LED □ Batterieendanzeige

Quartz clock □ 12/24h time display □ Indoor and outdoor
temperature display □ Indoor humidity display □ MIN/MAX
recording □ Air quality sensor for monitoring of indoor air quality □
Display of CO2 equivalent values and quality indicator □ Air quality
alarm via LED □ Low battery indicator



MA 10402
weiß
white



WS 9129
weiß
white

WS 9129

60 x 120 x 24 mm
2 x AAA Micro LR03 (nicht inkl./not inkl./incl.)

Innentemperaturanzeige □ Innenluftfeuchteanzeige □ Temperatur-
und Luftfeuchtetendenzanzeige □ MIN/MAX Anzeige □
Raumkomfortanzeige □ Kalibrierungsfunktion □ Wandaufhängung
oder Tischaufstellung

Indoor temperature display □ Indoor humidity display □
Temperature and humidity tendency display □ MIN/MAX display
□ Room comfort display □ Calibration function □ Wall mounting or
table standing

WS 9455

107 x 55 x 13 mm
1 x CR2032 (inkl./incl.)

Innentemperaturanzeige □ Innenluftfeuchteanzeige □ Quarzuhr □
Datums- und Wochentagsanzeige

Indoor temperature display □ Indoor humidity display □ Quartz
clock □ Date and weekday display



WS 9455
weiß
white

WS 9456

81 x 98 x 15 mm
2 x CR2032 (inkl./incl.)

Temperaturanzeige □ Temperaturtendenzanzeige □ Luftfeuchtigkeitsanzeige □ Luftfeuchtigkeitstendenzanzeige □ MIN/MAX Anzeige □ Farbige Raumkomfortanzeige □ Quarzuhr □ Hintergrundbeleuchtung

Temperature display □ Temperature tendency display □ Humidity display □ Humidity tendency display □ MIN/MAX display □ Colored room comfort display □ Quartz clock □ Backlight



WS 9456
weiß
white



WS 9472
weiß
white

WS 9472

70 x 70 x 20 mm
2 x AAA Micro LR03 (nicht inkl./not incl./incl.)

Innentemperaturanzeige □ Innenluftfeuchteanzeige □ MIN/MAX Anzeige □ Raumkomfortanzeige □ Wandaufhängung, Tischaufstellung oder Magnethalterung


Indoor temperature display □ Indoor humidity display □ MIN/MAX display □ Room comfort display □ Wall mounting, table standing or magnet holding

WS 9425

44 x 44 x 15 mm
1 x CR2032 (inkl./incl.)

Temperaturanzeige □ Luftfeuchtigkeitsanzeige □ MIN/MAX Anzeige □ Wohlfühlindikator □ Wandmontage, Magnethalterung oder Tischaufstellung

Temperature display □ Humidity display □ MIN/MAX display □ Feel-good indicator □ Wall mounting, magnet holding or table standing



WS 9425
weiß
white

2+1
3er Pack

WS 9475

56 x 56 x 20 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Temperaturanzeige in °C/°F □ Luftfeuchtigkeitsanzeige □ Positiv/
Negativ-Display □ Batterieendanzeige □ Magnethalterung

Temperature display in °C/°F □ Humidity display □ Positive/
Negative display □ Low battery indicator □ Magnetic holder




WS 9475
weiß
white

WS 9418

60 x 60 x 15 mm
1 x CR2032 (inc.)

Temperaturanzeige in °C/°F □ Luftfeuchtigkeitsanzeige □ MIN/
MAX Anzeige □ Raumkomfortanzeige

Temperature display in °C/°F □ Humidity display □ MIN/MAX
display □ Room comfort display



WS 9418
schwarz
black

WS 9488

81 x 98 x 22 mm

2 x AAA Micro LR03 (nicht inkl./not inkl./incl.)


TX205

40 x 104 x 27 mm

2 x AA Mignon LR06 (nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr □ 12/24h Zeitanzeige □ Datumsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige □ Innenluftfeuchteanzeige □ MIN/MAX Anzeige □ Raumkomfortanzeige □ Batterieendanzeige □ Wandaufhängung oder Tischaufstellung

Quartz clock □ 12/24h time display □ Date display □ Indoor and outdoor temperature display □ Indoor humidity display □ MIN/MAX display □ Room comfort display □ Low battery indicator □ Wall mounting or table standing



WS 9488
anthrazit
anthracite

WS 9172

70 x 110 x 22 mm

2 x AAA Micro LR03 (nicht inkl./not inkl./incl.)

TX106

41 x 97 x 25 mm

2 x AAA Micro LR03 (nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr □ 12/24h Zeitanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige □ MIN/MAX Anzeige □ Batterieendanzeige □ Wandaufhängung oder Tischaufstellung

Quartz clock □ 12/24h time display □ Indoor and outdoor temperature display □ MIN/MAX display □ Low battery indicator □ Wall mounting or table standing



WS 9172
weiß
white

WS 6455

144 x 96 x 38 mm
Adaptor (inkl./incl.)
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF-77 Funkuhr □ 12/24h Zeitanzeige □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige □ Innen- und Außenluftfeuchtigkeitsanzeige □ MIN/MAX Speicherung □ Wettervorhersage □ Komfortanzeige □ Mondphasenanzeige □ 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion □ Bis zu 3 Aussensender empfangbar □ Farbige LCD-Anzeige □ Hintergrundbeleuchtung □ Wandaufhängung oder Tischaufstellung

TX205D-TH

40 x 104 x 27 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF-77 Radio controlled □ 12/24h time display □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature display □ Indoor and outdoor humidity display □ MIN/MAX storage □ Weather forecast □ Comfort display □ Moon phase display □ 2 alarms with snooze function □ Up to 3 external transmitters can be used □ Color LCD display □ Backlight □ Wall mount or table standing



WS 6455
schwarz - silber
black - silver

WS 9485

94 x 154 x 46 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

TX80-TH

55 x 111 x 20 mm
2 x AAA Micro LR03 (nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF-77 Funkuhr □ 12/24h Zeitanzeige □ Zeitzoneinstellung □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige □ Temperaturalarmfunktion □ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige □ MIN/MAX-Anzeige □ Weckalarm mit Schlummerfunktion □ Batterieendanzeige □ Hintergrundbeleuchtung

DCF-77 Radio controlled □ 12/24h time display □ Time zone setting □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature display □ Temperature alarm function □ Indoor and outdoor humidity display □ MIN/MAX display □ Alarm with snooze function □ Low battery indicator □ Backlight



WS 9485
silber
silver

WS 9059

90 x 90 x 28 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not inkl./incl.)

TX36-IT

94 x 137 x 80 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr □ Zeitzoneneinstellung □ Innentemperaturanzeige in °C/°F □ Wassertemperaturanzeige □ Innenluftfeuchteanzeige □ Weckalarm mit Schlummerfunktion □ Wohlfühlindikator □ Batterieendanzeige □ MIN / MAX Speicherung □ Bis zu 3 Außensender

Quartz watch □ Time zone setting □ Indoor temperature display in °C/°F □ Water temperature display □ Indoor humidity display □ Alarm with snooze function □ Comfort indicator □ Low battery indicator □ MIN / MAX recording □ Up to 3 outdoor transmitters



WS 9016

144 x 96 x 38 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

TX11


180 x 110 x 38 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Niederschlagsmesser □ Niederschlagsdaten mit Historie □ Niederschlagsmengenanzeige □ Funkuhr □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige □ Tendenzanzeige □ 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion □ Batterieendanzeige

Rain Gauge □ Rainfall data with history records □ Rainfall amount □ Radio controlled clock □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature □ Tendency display □ 2 Alarms with snooze function □ Low battery indicator



WS 9016
schwarz - silber
black - silver



WS 7065

3x TX205D-TH

144 x 96 x 38 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

40 x 104 x 27 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption □ 12/24 h Zeitanzeige □ Datums- und Wochentagsanzeige □ 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion □ Innen- und Außentemperaturanzeige in °C/°F □ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige □ MIN/MAX Speicherung von Temperatur und Luftfeuchte □ Temperatur- und Luftfeuchtetendenzanzeige □ Raumkomfortanzeige □ Schimmelalarmsymbol □ Frostalarm □ Batterieendanzeige □ Hintergrundbeleuchtung

DCF-77 Radio controlled with manual setting option □ 12/24 h time display □ Date and weekday display □ 2 alarms with snooze function □ Indoor and outdoor temperature display in °C/°F □ Indoor and outdoor humidity display □ MIN/MAX recording of temperature and humidity □ Temperature and humidity tendency display □ Room comfort display □ Mold alarm symbol □ Frost alarm □ Low battery indicator □ Backlight



WS 7065
schwarz - silber
black - silver



WS 9218

81 x 132 x 40 mm
2 x AAA Micro LR03 (nicht inkl./not inkl./incl.) mit deutschsprachiger Anzeige
with german display

TX106-TH

41 x 97 x 25 mm
2 x AAA Micro LR03 (nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF-77 Funkuhr □ 12/24h Zeitanzeige □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Weckalarm mit Schlummerfunktion □ Innen- und Außentemperaturanzeige □ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige □ Luftdruckanzeige □ Vorhersage von Wettersituationen □ Mondphasen-Anzeige □ Batterieendanzeige □ Bis zu 3 Außensender empfangbar

DCF-77 Radio controlled □ 12/24h time display □ Date and weekday display □ Alarm with snooze function □ Indoor and outdoor temperature display □ Indoor and outdoor humidity display □ Air pressure display □ Forecast of weather situations □ Moonphase display □ Low battery indicator □ Up to 3 sensors receivable



WS 9218
silber
silver

WS 6520


174 x 140 x 27 mm
USB-Cable (inkl./incl.)

TX205-TH

40 x 104 x 27 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF-77 Funkuhr □ 12/24h Zeitanzeige □ Datums- und Wochentagsanzeige □ 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion □ Innen- und Außentemperaturanzeige in °C/°F □ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige □ Temperatur- und Luftfeuchtetendenzanzeige □ Raumkomfortanzeige □ Temperaturalarm □ Schimmelalarmsymbol □ Vorhersage von Wettersituationen □ Wettertendenzanzeige □ Mondphasen-Anzeige □ Gezeitenstandanzeige □ Luftdruckanzeige □ Bis zu 3 Außensender anlernbar □ Hintergrundbeleuchtung

DCF-77 Radio controlled □ 12/24h time display □ Date and weekday display □ 2 alarms with snooze function □ Indoor and outdoor temperature display in °C/°F □ Indoor and outdoor humidity display □ Temperature and humidity tendency display □ Room comfort display □ Temperature alarm □ Mold alarm symbol □ Forecast of weather situations □ Weather tendency □ Moonphase display □ Tide level display □ Air pressure display □ Up to 3 outdoor sensors connectable □ Backlight



WS 6520
schwarz
black

WS 6780


174 x 140 x 27 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

TX208D-TH

97 x 50 x 30 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF-77 Funkuhr □ 12/24h Zeitanzeige □ Datums- und Wochentagsanzeige □ 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion □ Innen- und Außentemperaturanzeige in °C/°F □ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige □ Temperatur- und Luftfeuchtetendenzanzeige □ Raumkomfortanzeige □ Vorhersage von Wettersituationen □ Wettertendenzanzeige □ Luftdruckanzeige □ Bis zu 3 Außensender anlernbar □ Hintergrundbeleuchtung

DCF-77 Radio controlled □ 12/24h time display □ Date and weekday display □ 2 alarms with snooze function □ Indoor and outdoor temperature display in °C/°F □ Indoor and outdoor humidity display □ Temperature and humidity tendency display □ Room comfort display □ Forecast of weather situations □ Weather tendency display □ Air pressure display □ Up to 3 outdoor sensors connectable □ Backlight



WS 6780
schwarz
black

WD 2000

148 x 134 x 30 mm
USB-Cable (inkl./incl.)
4 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl./incl.)

Internet Wetterstation

Wettervorhersage für 4 Tage □ Uhrzeitempfang per Internet □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige für bis zu 3 Außensensoren □ Luftdruckanzeige □ Empfang der Wetterdaten per WLAN □ MIN/MAX Temperaturanzeige □ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige □ Alarmer für Temperatur und Luftfeuchte einstellbar □ Unterstützt durch die kostenlose „DirektWetter“ App □ Weckalarm mit Schlummerfunktion □ Hintergrundbeleuchtung □ Batterieendanzeige

Internet weather station

Weather forecast for 4 days □ Time via Internet □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature display for up to 3 outdoor sensors □ Air pressure display □ Weather data received via WLAN □ Display of maximum and minimum temperatures □ Indoor and outdoor humidity display □ Temperature and humidity alarms adjustable in the app □ Supported by free “DirektWetter” app □ Alarm with snooze function □ Backlight □ Low battery indicator

TX205D-TH

40 x 102 x 26 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl./incl.)



WD 2000
silber
silver



WD 2100

158 x 112 x 40 mm
USB-Cable (inkl./incl.)
4 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl./incl.)

Internet Wetterstation


Wettervorhersage für 4 Tage □ Uhrzeitempfang per Internet □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige □ Luftdruckanzeige □ Niederschlagswahrscheinlichkeit □ Gefühlte Temperatur □ Empfang der Wetterdaten per WLAN □ MIN/MAX Temperaturanzeige □ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige □ Alarmer für Temperatur und Luftfeuchte einstellbar □ Unterstützt durch die kostenlose „DirektWetter“ App □ Mondphasenanzeige □ 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion □ Hintergrundbeleuchtung □ Batterieendanzeige

TX205D-TH

40 x 102 x 26 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not incl./incl.)

Internet weather station

Weather forecast for 4 days □ Time via Internet □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature display □ Air pressure display □ Probability of precipitation □ Feels like temperature □ Weather data received via WLAN □ Display of MIN/MAX temperatures □ Indoor and outdoor humidity display □ Temperature and humidity alarms adjustable in the app □ Supported by free “DirektWetter” app □ Moon phase display □ 2 Alarms with snooze function □ Backlight □ Low battery indicator




WD 2100
schwarz-silber
black-silver

WD 2200

129 x 118 x 29 mm
USB-Cable (inkl./incl.)
4 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

TX205D-TH

40 x 102 x 26 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)



WD 2200
schwarz
black

Internet Wetterstation

Wettervorhersage für 4 Tage □ Uhrzeitempfang per Internet □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige □ Empfang der Wetterdaten per WLAN □ MIN/MAX Temperaturanzeige □ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige □ Alarmer für Temperatur und Luftfeuchte einstellbar □ Unterstützt durch die kostenlose „DirektWetter“ App □ Weckalarm mit Schlummerfunktion □ Hintergrundbeleuchtung □ Batterieendanzeige

Internet weather station

Weather forecast for 4 days □ Time via Internet □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature display □ Weather data received via WLAN □ Display of MIN/MAX temperatures □ Indoor and outdoor humidity display □ Temperature and humidity alarms adjustable in the app □ Supported by free „DirektWetter“ app □ Alarm with snooze function □ Backlight □ Low battery indicator

WD 2500

373 x 228 x 30 mm
USB-Cable (inkl./incl.)
4 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

TX205D-TH


40 x 102 x 26 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Internet Wetterstation

Wettervorhersage für 5 Tage □ Uhrzeitempfang per Internet □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige für bis zu 3 Außensensoren □ Empfang der Wetterdaten per WLAN □ MIN/MAX Temperaturanzeige □ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige □ Luftdruckanzeige □ Temperaturalarm □ Windchill-Anzeige □ Regenwahrscheinlichkeitsanzeige □ Weckalarm mit Schlummerfunktion □ Unterstützt durch die kostenlose „DirektWetter“ App □ Hintergrundbeleuchtung □ Batterieendanzeige

Internet weather station

Weather forecast for 5 days □ Time via Internet □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature display for up to 3 outdoor sensors □ Weather data received via WLAN □ Display of maximum and minimum temperatures □ Indoor and outdoor humidity display □ Barometric pressure □ Temperature alert □ Wind chill display □ Rain trend display □ Alarm with snooze function □ Supported by free „DirektWetter“ app □ Backlight □ Low battery indicator



WD 2500
schwarz
black

WD 3000

172 x 140 x 25 mm
USB-Cable (inkl./incl.)
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not inkl./incl.)

TX205DTY

40 x 102 x 26 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Internet Wetterstation

Wettervorhersage für 5 Tage □ Uhrzeitempfang per Internet □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige für bis zu 3 Außensensoren □ Empfang der Wetterdaten per WLAN □ MIN/MAX Temperaturanzeige □ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige □ Luftdruckanzeige □ UV-Index-Anzeige □ Windchill-Anzeige □ Mondphasenanzeige □ Sonnenauf- und -untergangsanzeige □ Weckalarm mit Schlummerfunktion □ Unterstützt durch die kostenlose „Tuya Smart“ App □ Hintergrundbeleuchtung □ Batterieendanzeige

Internet weather station

Weather forecast for 5 days □ Time via Internet □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature display for up to 3 outdoor sensors □ Weather data received via WLAN □ Display of maximum and minimum temperatures □ Indoor and outdoor humidity display □ Barometric pressure □ UV index □ Wind chill display □ Moon phase display □ Sunrise and Sunset time □ Alarm with snooze function □ Supported by free „Tuya Smart“ app □ Backlight □ Low battery indicator

unterstützt durch
supported by
Tuya Smart app



WD 3000
schwarz
black

WD 3035

230 x 253 x 29 mm
USB-Cable (inkl./incl.)

TX97

40 x 102 x 26 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Internet Wetterstation

Wettervorhersage für 5 Tage □ Empfang der Wetterdaten per WLAN □ Uhrzeitempfang per Internet □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige □ MIN/MAX Temperaturanzeige □ Historie von Temperatur in der App □ Regenwahrscheinlichkeit in % □ Luftdruckanzeige aus den App-Daten □ UV-Index-Anzeige □ Unterstützt durch die kostenlose „Tuya Smart“ App □ Hintergrundbeleuchtung □ Batterieendanzeige

unterstützt durch
supported by
Tuya Smart app



WD 3035
schwarz
black

Internet weather station

Weather forecast for 5 days □ Weather data received via WLAN □ Time via Internet □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature display □ Display of MIN/MAX temperatures □ History of temperature in the app □ Rain precipitation in % □ Barometric air pressure from app data □ UV-index display □ Supported by free „Tuya Smart“ app □ Backlight □ Low battery indicator



WD 3040

156 x 156 x 33 mm
USB-Cable (inkl./incl.)

TX97-TH

40 x 102 x 26 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Internet Wetterstation

Wettervorhersage für 5 Tage □ Empfang der Wetterdaten per WLAN □ Uhrzeitempfang per Internet □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige □ MIN/MAX Temperaturanzeige □ Windchill-Anzeige □ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige □ Historie von Temperatur und Luftfeuchte in der App □ Regenwahrscheinlichkeit in % □ Luftdruckanzeige aus den App-Daten □ UV-Index-Anzeige □ Luftqualitätsindex mit 5-stufiger Farbanzeige □ Sonnenauf- und -untergangsanzeige □ 3 Weckalarme mit Schlummerfunktion □ Unterstützt durch die kostenlose „Tuya Smart“ App □ Automatische Hintergrundbeleuchtung □ Batterieendanzeige □ Bis zu 3 Außensender empfangbar

Internet weather station

Weather forecast for 5 days □ Weather data received via WLAN □ Time via Internet □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature display □ Display of MIN/MAX temperatures □ Wind chill display □ Indoor and outdoor humidity display □ History of temperature and humidity in the app □ Rain precipitation in % □ Barometric air pressure from app data □ UV-index display □ Air Quality Index with 5-level colour indications □ Sunrise and sunset display □ 3 Alarms with snooze function □ Supported by free „Tuya Smart“ app □ Automatic backlight □ Battery end indicator □ Up to 3 sensors receivable



unterstützt durch
supported by
Tuya Smart app



WD 3040
schwarz
black

WD 3050

233 x 100 x 47 mm
USB-Cable (inkl./incl.)

TX97-TH

50 x 103 x 32 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not inkl./incl.)

unterstützt durch
supported by
Tuya Smart app



WD 3050
schwarz
black

Internet Wetterstation

Wettervorhersage für 5 Tage □ Empfang der Wetterdaten per WLAN □ Uhrzeitempfang per Internet □ Datums- und Wochentagsanzeige □ Innen- und Außentemperaturanzeige □ MIN/MAX Temperaturanzeige □ Windchill-Anzeige □ Innen- und Außenluftfeuchteanzeige □ Historie von Temperatur und Luftfeuchte in der App □ Regenwahrscheinlichkeit in % □ Luftdruckanzeige aus den App-Daten □ UV-Index-Anzeige □ Sonnenauf- und -untergangsanzeige □ 3 Weckalarme mit Schlummerfunktion □ Unterstützt durch die kostenlose „Tuya Smart“ App □ Automatische Hintergrundbeleuchtung □ Batterieendanzeige □ Bis zu 3 Außensender empfangbar

Internet weather station

Weather forecast for 5 days □ Weather data received via WLAN □ Time via Internet □ Date and weekday display □ Indoor and outdoor temperature display □ Display of MIN/MAX temperatures □ Wind chill display □ Indoor and outdoor humidity display □ History of temperature and humidity in the app □ Rain precipitation in % □ Barometric air pressure from app data □ UV-index display □ Sunrise and sunset display □ 3 Alarms with snooze function □ Supported by free „Tuya Smart“ app □ Automatic backlight □ Battery end indicator □ Up to 3 sensors receivable

WT 2600

172 x 139 x 21 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF 77-Funkuhr 12/24h Format 1 Datums- und Wochentags-
anzeige 1 Innentemperatur- und luftfeuchtigkeitsanzeige 1
MIN/MAX Anzeige 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion 1
Batterieendanzeige 1 Hintergrundbeleuchtung

DCF-77 radio-controlled 12/24h time display 1 Date and
weekday display 1 Indoor temperature and humidity display
1 MIN/MAX display 2 alarms with snooze function 1 Low
battery indicator 1 Backlight



WT 458

232 x 99 x 48 mm
Adaptor (inkl./incl.)
1 x CR2032
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr 1 Anzeige von 3 Uhrzeiten möglich 1 Auswahl aus 48
Städten/Zeitzone 1 12/24h Zeitanzeige 1 Datumsanzeige 1
Innentemperatur- und luftfeuchtigkeitsanzeige 1 2 Weckalarme mit
Schlummerfunktion 1 Countdown- und Stoppuhrfunktion 1 Sensor
für automatische Helligkeitsanpassung 1 Batterieendanzeige 1
Dimmerfunktion für LED-Helligkeit

Quartz clock 1 Display of 3 times possible 1 Choice of 48 cities/time
zones 1 12/24h time display 1 Date display 1 Indoor temperature
display 1 Indoor humidity display 1 2 alarms with snooze function
1 Countdown and stopwatch function 1 Light sensor for automatic
brightness adjustment 1 Low battery indicator 1 Dimmer function
for LED brightness



WT 458
schwarz
black

Weltzeituhr 1 World time clock



Uhrzeit, Innentemperatur, Innenluftfeuchtigkeit
Time, Indoor temperature, Indoor humidity



Uhrzeit, Countdown, Stoppuhr
Time, Countdown, Stopwatch

WT 477

WT 2600
schwarz
black

158 x 75 x 116 mm

Adaptor (inkl./incl.)

1 x CR2032 (nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr □ 12/24 h Zeitformat □ 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion □ Kabelloses Laden für Qi-fähige Endgeräte □ Laden über USB-Anschluss □ Dimmerfunktion für LED-Helligkeit

Quartz clock □ 12/24 h time format □ 2 alarms with snooze function □ Wireless charging for Qi-compatible smartphones □ Charging via USB port □ Dimmer function for LED brightness

Kabelloses
induktives Laden
für Qi-fähige
Smartphones
Wireless
inductive charging
for Qi-enabled
Smartphones



WT 477
schwarz
black

WT 427

210 x 120 x 90 mm

Adaptor (inkl./incl.)

1 x CR2032 (nicht inkl./not inkl./incl.)

Kabelloses
induktives Laden
für Qi-fähige
Smartphones
Wireless
inductive charging
for Qi-enabled
Smartphones

Quarzuhr □ 12/24h Zeitformat □ Wettervorhersage □ Innentemperatur- und luftfeuchtigkeitsanzeige □ MIN/MAX Anzeige □ Wohlfühlindikator □ 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion □ Kabelloses Laden für Qi-fähige Endgeräte □ Laden über USB-Anschluss □ Dimmerfunktion für LED-Helligkeit

Quartz clock □ 12/24h time format □ Weather forecast □ Indoor temperature and humidity display □ MIN/MAX display □ Feel-good indicator □ 2 alarms with snooze function □ Wireless charging for Qi-compatible smartphones □ Charging via USB port □ Dimmer function for LED brightness



WT 427
weiß
white

WT 245

80 x 80 x 30 mm

2 x AA Mignon LR06

(nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF 77-Funkuhr mit manueller Einstelloption □ 12/24h Format
 □ Zeitzoneneinstellung □ Datums- und Wochentagsanzeige
 □ Innentemperaturanzeige □ 4 Weckalarne mit Schlummerfunktion
 □ Hintergrundbeleuchtung

DCF-77 radio-controlled clock with manual setting option □
 12/24h time display □ Date and weekday display □ Indoor
 temperature display □ 4 alarms with snooze function □ Backlight



WT 245
schwarz
black



WT 245
silber
silver

KT 600

82 x 82 x 34 mm

3 x AAA Micro LR03

(nicht inkl./not inkl./incl.)

Digitaler Kurzzeitwecker □ Count-down- / Count-up Timer □ Klingelton
 nach Ablauf der eingestellten Zeit □ Hintergrundbeleuchtung
 □ Magnethalterung

Digital kitchen timer □ Count down timer / stopwatch □ Ring tone
 when the set time is expired □ Backlight □ Magnetic holding



KT 600
schwarz
black

WT 497

105 x 70 x 45 mm
2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not inkl./incl.)



WT 497
weiß
white

Quarzuhr □ 12/24h Zeitanzeige □ Datums- und Wochentags-
anzeige □ Innentemperaturanzeige □ Weckalarm mit Schlum-
merfunktion □ Batterieendanzeige □ Hintergrundbeleuchtung

Quartz clock □ 12/24h time display □ Date and weekday display
□ Indoor temperature display □ Alarm with snooze function □ Low
battery indicator □ Backlight

WT 485

98 x 98 x 39 mm
USB-C cable (inkl./incl.)
3 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr □ Datumsanzeige □ Weckalarm mit Schlummer-
funktion □ Textil-Oberfläche □ Nachtlicht □ Hintergrundbe-
leuchtung

Quartz clock □ Date display □ Alarm with snooze function
□ Textile surface □ Night light □ Backlight



WT 485
weiß
white

Mit / with
E-paper
Display

WT 375

59 x 59 x 20 mm

2 x AAA Micro LR03 (nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF-77 Funkuhr □ 12/24h Zeitanzeige □ Zeitzoneneinstellung □
Datumsanzeige □ Innentemperaturanzeige in °C/°F □ Weckalarm
mit Schlummerfunktion □ Positiv/Negativ-Display

DCF-77 radio-controlled clock □ 12/24h time display □ Time zone
setting □ Date display □ Indoor temperature display in °C/°F □
Alarm with snooze function □ Positive/Negative display

WT 375
schwarz
black



26.3°C
P 12:06

WT 534

143 x 84 x 39 mm

Adaptor (inkl./incl.)

1 x CR2032 (nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF-77 Funkuhr □ 12/24h Zeitanzeige □ Datums- und Wochen-
tagsanzeige □ Innentemperaturanzeige □ 2 Weckalarme mit
Schlummerfunktion □ Projektion der Uhrzeit und Temperatur □
Projektionsdisplay mit 180°-Drehfunktion

DCF-77 Radio controlled □ 12/24h time display □ Date and
weekday display □ Indoor temperature display □ 2 alarms with
snooze function □ Projection of time and temperature □ Projection
display 180° rotation function

WT 534
silber
silver



WS 9320

75 x 58 x 15 mm

1 x CR2032

(nicht inkl./not inkl./incl.)

UV-Messer ☐ Graphische Anzeige der UV-Höhe ☐ Messung der Lichtintensität ☐ Quarzuhr ☐ Innentemperatur

UV meter ☐ Graphical display of UV height ☐ Light intensity measurement ☐ Quartz clock ☐ Indoor temperature



WS 9320
weiß
white

WT 469

124 x 48 x 83 mm

Adaptor (inkl./incl.)

2 x AAA Micro LR03

(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion ☐ Wecken mit Alarmsound oder Radio ☐ Radio mit einstellbarer Lautstärke ☐ Hintergrundbeleuchtung mit Dimmfunktion

Quartz clock ☐ 2 alarms with snooze function ☐ Alarm with alarm sound or radio ☐ Radio with adjustable volume ☐ Backlight with dimm function



WT 469
weiß
white

WT 400

135 x 75 x 48 mm

3 x AAA Micro LR03

(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ 12/24h Zeitanzeige ☐ Datumsanzeige ☐ Innentemperaturanzeige in °C/°F ☐ Weckalarm mit Schlummerfunktion ☐ Hintergrundbeleuchtung ☐ Nachtlcht mit Helligkeitssensor

Quartz clock ☐ 12/24h time display ☐ Date display ☐ Indoor temperature display in °C/°F ☐ Alarm clock with snooze function ☐ Backlight ☐ Night light with brightness sensor



WT 400
schwarz
black

WT 380

91 x 113 x 325 mm

2 x AAA Micro LR03

(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Datumsanzeige ☐ Count-down-Timer ☐ Innentemperatur- und luftfeuchtigkeitsanzeige ☐ Raumkomfortanzeige

Quartz clock ☐ Date display ☐ Count down timer ☐ Indoor temperature and humidity display ☐ Room comfort display



WT 380
weiß
white



Modell C
schwarz
black

Modell C

80 x 80 x 38 mm

1 x AA Mignon LR06 (nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Weckalarm mit Schlummerfunktion ☐ Schleichende Sekunde ☐ Beleuchtung

Quartz clock ☐ Alarm with snooze function ☐ Silent seconds movement ☐ Light

Modell Z

91 x 102 x 39 mm

2 x AA Mignon LR06

(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Weckalarm mit Schlummerfunktion ☐ Beleuchtung ☐ Nachlicht-Funktion

Quartz clock ☐ Alarm with snooze function ☐ Light ☐ Night light function



Modell Z
weiß
white

Modell A

149 x 156 x 42 mm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr
Quartz clock



Modell A
gold
gold



Modell A
rose
rose



Modell A
silber
silver

Modell GS

54 x 76 x 24 mm
1 x LR44
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Weckalarm

Quartz clock ☐ Alarm



Modell GS
schwarz
black



Modell GS
grau
grey



Modell GS
rosa
pink



Modell GS
weiss
white

Modell F

92 x 105 x 55 mm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Weckalarm mit Schlummerfunktion ☐ Beleuchtung

Quartz clock ☐ Alarm with snooze function ☐ Light




Modell F
schwarz - kupfer
black - copper

Modell R

120 x 120 x 42 mm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Weckalarm mit Schlummerfunktion ☐ Schleichende Sekunde ☐ Beleuchtung

Quartz clock ☐ Alarm with snooze function ☐ Silent seconds movement ☐ Light



Modell R
mint

Modell DG

91 x 137 x 60 mm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Weckalarm ☐ Schleichende Sekunde ☐ Beleuchtung

Quartz clock ☐ Alarm ☐ Silent seconds movement ☐ Light



Modell DG
blau
blue

Modell H

150 x 156 x 50 mm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Schleichende Sekunde ☐ Wandaufhängung oder
Tischauflage

Quartz clock ☐ Silent seconds movement ☐ Wall mounting or
table standing



Modell H
grau
grey



Modell H
pink

Modell N

150 x 156 x 50 mm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Schleichende Sekunde ☐ Wandaufhängung oder
Tischauflage

Quartz clock ☐ Silent seconds movement ☐ Wall mounting or
table standing



Modell N
gelb
yellow

WS 8026

223 x 148 x 17 mm
3 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption □ 12/24h Zeitanzeige □ Zeitzoneneinstellung □ Datums- und Wochentagsanzeige (7 Sprachen) □ Timer-Funktion bis 240 Minuten □ Bedienung per Fernbedienung □ Innentemperaturanzeige □ 2 Weckalarme mit 3 Einstellmöglichkeiten: Werktags, Wochenende oder täglich □ Schlummerfunktion □ Batterieendanzeige □ Wandaufhängung oder Tischaufstellung

RC8026

1 x CR2032 (inkl./incl.)

DCF-77 radio-controlled clock with manual setting option □ 12/24h time display □ Time zone setting □ Date and weekday display (7 languages) □ Timer function up to 240 minutes □ Operation via remote control □ Indoor temperature display □ 2 alarms with 3 setting options: Weekdays, weekend or daily □ Snooze function □ Low battery indicator □ Wall mounting or table standing



WS 8026
schwarz
black

WS 8028

220 x 150 x 56 mm
2 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption □ 12/24h Zeitanzeige □ Zeitzoneneinstellung □ Datums- und Wochentagsanzeige (7 Sprachen) □ Innentemperaturanzeige □ Mondphasenanzeige □ Weckalarm mit Schlummerfunktion □ Wandaufhängung oder Tischaufstellung



WS 8028
silber
silver

DCF-77 radio-controlled clock with manual setting option □ 12/24h time display □ Time zone setting □ Date and weekday display (7 languages) □ Indoor temperature display □ Moon phase display □ Alarm with snooze function □ Wall mounting or table standing

WS 8125

440 x 118 x 32 mm

2 x AA Mignon LR06 (nicht inkl./not inkl.)



WS 8125
weiß
white

Quarzuhr □ Zeitanzeige in Worten (Deutsch / Englisch) □
Zeitanzeige in 5-Minuten-Schritten □ Zeiteinstellung in Ziffern □
Wandaufhängung oder Tischaufstellung

Quartz clock □ Time display in words (German / English) □ Time
display in 5-minute-steps □ Time setting in digit □ Wall mounting or
table standing

WS 8113

373 x 228 x 30 mm

4 x AA Mignon LR06 (nicht inkl./not
inkl./incl.)

DCF-77 Funkuhr □ Datums- und Wochentagsanzeige □
Innen- und Außentemperaturanzeige □ 2 Weckalarme mit
Schlummerfunktion

DCF-77 Radio controlled □ Date and weekday display □ Indoor
and outdoor temperature □ 2 Alarms with snooze function

TX205

40 x 104 x 27 mm

2 x AAA Micro LR03
(nicht inkl./not inkl./incl.)



WS 8113
schwarz
black



WT 1585

Ø 51 cm

3 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr □ Bewegliche Zahnräder
durch zusätzliche Batterie

Quartz clock □ Movable gears due to
additional battery



WT 1585
grau - metallic
grey metallic



WT 1615
schwarz
black

WT 1615

Ø 60 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Metall

Quartz clock ☐ Metall



WT 1618
gold
gold

WT 1618

Ø 60 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Metall

Quartz clock ☐ Metall



WT 7125
blau-weiß
blue-white

WT 7125

Ø 25 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Schleichende Sekunde
☐ Kunststoffgehäuse

Quartz clock ☐ Silent movement ☐ Plastic frame



WT 2430
schwarz-gold
black-gold

WT 2430

Ø 30 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ MDF-Material

Quartz clock ☐ MDF material

WT 7280

Ø 30 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Schleichende Sekunde ☐ Metallrahmen

Quartz clock ☐ Silent movement ☐ Metal frame



WT 7280
gold

WT 7431

Ø 36 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Ziffernblatt in Holz-Optik ☐ Kunststoffrahmen

Quartz clock ☐ Dial in wood look ☐ Plastic frame



WT 7431
braun
brown

WT 7520

Ø 25 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr ☐ Schleichende Sekunde ☐ Kunststoffrahmen

Quartz clock ☐ Silent movement ☐ Plastic frame



WT 7520
blau
blue

WT 7525

Ø 25 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr  Schleichende Sekunde  Kunststoffrahmen

Quartz clock  Silent movement  Plastic frame



WT 7525
grau
gray

WT 7530

Ø 25 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr  Schleichende Sekunde  Kunststoffrahmen

Quartz clock  Silent movement  Plastic frame



WT 7530
pink

WT 8030

Ø 30 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Funkuhr  Glasabdeckung  Kunststoffrahmen

Radio controlled clock  Glass lens  Plastic frame



WT 8030
silber
silver

WT 8925

Ø 25 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Funkuhr ☐ Glasabdeckung ☐ Metallrahmen

Radio controlled clock ☐ Glass lens ☐ Metal frame



WT 8925
silber
silver

WT 8945

Ø 30 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Funkuhr ☐ Innentemperaturanzeige ☐ Innenluftfeuchteanzeige ☐
Kunststoffrahmen

Radio controlled clock ☐ Indoor temperature display ☐ Indoor humidity display ☐ Plastic frame



WT 8945
schwarz
black

XXL

WT 8998

Ø 50 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Funkuhr ☐ Kunststoffrahmen

Radio controlled clock ☐ Plastic frame



WT 8998
schwarz
black

WT 1025

Ø 35 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr  MDF-Material

Quartz clock  MDF material



WT 1025
„Café“

WT 4130

Ø 30 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr  MDF-Material

Quartz clock  MDF material



WT 4130
schwarz
black

WT 4030

Ø 30 cm
1 x AA Mignon LR06
(nicht inkl./not inkl./incl.)

Quarzuhr  Glas

Quartz clock  Glass




WT 4030
Regenbogen
Rainbow

Cost Manager

73 x 153 x 75 mm
2 x LR44 (inkl./incl.)
Eurostecker / euro plug

Elektronisches Messgerät zur Kosten- und Verbrauchsüberwachung
☐ Zeitanzeige als Uhrzeit (Quarz) oder Zeitzähler (Timer) ☐
☐ Kostenanzeige für elektrische Ladung, elektrische Leistung, CO₂-Volumen oder Strompreis ☐ Einzelltariff oder Dual-Tariff wählbar ☐
☐ Verschiedene Währungsoptionen einstellbar ☐ Energieanzeige für Leistung, Spannung, Strom, Frequenz, und Leistungsfaktor ☐ MIN/MAX Überlast in Watt (Overload)

Electronic measuring device for cost and consumption monitoring
☐ Time display as time (quartz) or time counter (timer) ☐ Cost display for electrical charge, electrical power, CO₂ volume or electricity price ☐ Single tariff or dual tariff selectable ☐ Large LCD display ☐ Different currency options adjustable ☐ Energy display for power, voltage, current, frequency, and power factor ☐ MIN/MAX overload in watts (overload)



Cost Manager
schwarz
black

IR 500

47 x 168 x 115 mm
1 x 6LR61 (9V Block / 9V battery)

Laserpointer für akkurates Anvisieren ☐ °C / °F - Anzeige wählbar ☐
☐ Reaktionszeit & Wellenlänge: 500ms & 650nm ☐ Automatische Abschaltung ☐ Batterieendanzeige ☐ Hintergrundbeleuchtung ☐
 Temperatur-Messbereich: -50°C bis 500°C

Laser pointer for accurate aiming ☐ °C / °F - display selectable ☐
☐ Response time & wavelength: 500ms & 650nm ☐ Automatic shut-off ☐ Low battery indicator ☐ Backlight ☐ Temperature measuring range: -50°C to 500°C



IR 500
gelb
yellow



T 9600
Schwarz
Black

T 9600
Sand
Sand

T 9600
Weiß
White

T 9600

110 x 370 / 220 x 110 mm
eingebauter 2600mA-Akku,
1m USB-C-Ladekabel (inkl./incl.)

Tischleuchte mit 20 LEDs □ 3 Helligkeitsstufen (schwach, medium und stark) □ 2 Höhen montierbar: 22 cm oder 37 cm □ Stilvolles Metallgehäuse

Table lamp with 20 LEDs □ 3 brightness levels (weak, medium and strong) □ 2 heights mountable: 22 cm or 37 cm □ Stylish metal housing

T 9640

305 x 60 x 65 mm
4 x AA Mignon LR06 (nicht inkl./not incl./incl.)

4 leuchtstarke warmweiße LEDs □ Jeder Spiegel kann zu einem professionellen Schminkspiegel werden □ Leistungsstarke Saugnäpfe zur unkomplizierten Anbringung an glatten Oberflächen

4 luminous warm white LEDs □ Every mirror gets upgraded to a professional make-up mirror □ Powerful suction cups for uncomplicated attachment to smooth surfaces



T 9640
Silber
Silver

Fragen Sie auch nach unseren anderen Katalogen oder schauen Sie ganz einfach im Internet unter www.technotrade-berlin.de und entdecken Sie weitere tolle Produkte



Hauptkatalog
Wetter | Temperatur | Uhrzeit | Ladegeräte | Werkzeuge



Komplettes Wanduhrensoriment



Dekoration | Haushalt | Gadgets



Dekoration | Haushalt | Gadgets



Index

Bag One	1	WS 6780	27	WT 270	11
Cost Manager	49	WS 6782	3	WT 2700	15
IR 500	49	WS 6785	3	WT 285	9
KT 600	34	WS 7065	26	WT 320	8
MA 10402	20	WS 8026	42	WT 325	8
Modell A	39	WS 8028	42	WT 375	36
Modell C	38	WS 8113	43	WT 380	38
Modell DG	40	WS 8125	43	WT 400	37
Modell F	40	WS 8135	13	WT 4030	48
Modell Gamma	13	WS 9016	25	WT 4130	48
Modell GS	39	WS 9059	25	WT 427	33
Modell H	41	WS 9079	5	WT 450	11
Modell N	41	WS 9129	20	WT 458	32
Modell R	40	WS 9130	7	WT 469	37
Modell Z	38	WS 9138	3	WT 477	33
T 9600	50	WS 9168	5	WT 479	10
T 9640	50	WS 9172	23	WT 485	35
WA 1032	5	WS 9218	26	WT 497	35
WD 2000	28	WS 9320	37	WT 534	36
WD 2100	28	WS 9417	7	WT 548	12
WD 2200	29	WS 9418	22	WT 7125	44
WD 2500	29	WS 9425	21	WT 7165	15
WD 2700	2	WS 9455	20	WT 7280	45
WD 3000	30	WS 9456	21	WT 7431	45
WD 3035	30	WS 9472	21	WT 7520	45
WD 3040	31	WS 9475	22	WT 7525	46
WD 3050	31	WS 9485	24	WT 7530	46
WL 1020	16	WS 9488	23	WT 8030	14
WL 1022	18	WS 9767	6	(schwarz)	
WL 1025	16	WS 9787	6	WT 8030	46
WL 1028	18	WT 1025	48	(silber)	
WL 1030	17	WT 1585	43	WT 8925	47
WL 1035	19	WT 1615	44	WT 8945	14
WL 1040	17	WT 1618	44	(silber)	
WL 1045	19	WT 172	10	WT 8945	47
WS 1750	2	WT 175	9	(schwarz)	
WS 6455	24	WT 185	12	WT 8998	14
WS 6458	7	WT 2430	44	(silber)	
WS 6462	4	WT 245	34	WT 8998	47
WS 6469	4	WT 260	13	(schwarz)	
WS 6520	27	WT 2600	32		

Technotrade Import - Export GmbH
Gewerbepark 10 • D - 15745 Wildau
Phone: + 49 (0) 3375 21 60 50 • Fax: + 49 (0) 3375 21 60 60
Email: info@technotrade-berlin.de
www.technotrade-berlin.de